



# ATLANTA D1P + 2F ANG

## CARACTERÍSTICAS

- Mampara para ducha.
- Angular de una puerta corredera + dos fijos, uno a 90°.
- Fijo angular a la derecha o a la izquierda de la puerta (indicar mano).
- Accesorios de acero inoxidable.
- Juntas de estanqueidad de PVC.
- Barrera de aluminio para suelo.
- Tirador interior y exterior.
- Fijos anclados a pared mediante U de acero inoxidable.

## CRISTALES

- Cristal templado de 8 mm.
- Estándar transparente.
- Otros cristales ver Pág. 26.
- Opcionalmente con tratamiento EVER CLEAN antical.

## DIMENSIONES

### ANCHO FRONTAL:

- Mínimo: 800 mm.
- Máximo: 2.000 mm.\*
- Se fabrican siempre a medida.

### ALTO FRONTAL:

- Estándar: 1.950 mm.
- Otras alturas consultar.

### ANCHO LATERAL:

- Mínimo: 200 mm.
- Máximo: 1.000 mm.\*
- Se fabrican siempre a medida.

### ALTO LATERAL:

- Estándar: 1.950 mm.
- Otras alturas consultar.

FIG. A




FIG. B




FIG. C





FIG. D



Detalle del soporte de la puerta.

Detalle del soporte del fijo.


Detalle del soporte del tubo a la pared.

Detalle unión frontal a lateral fijo (FIG. A y B).

Detalle unión frontal a lateral fijo (FIG. C y D).

\* Ancho máximo de frontal+lateral = 2.600 mm.


# MODELOS DE CRISTALES




TRANSPARENTE



MATE




MATE CENTRAL (\*)



MATE-10 (\*)



MATE PROGRESIVO (\*)



MIL RAYAS (\*)

(\*) Acabados a la arena, con tratamiento EVER CLEAN antical.

NOTA: la tonalidad del acabado de estos cristales deberá entenderse únicamente a nivel informativo.